

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

NAZWA TEMATU : KATOWICE, ul. Kosmiczna – budynki mieszkalne

POBRANE PRÓBKİ			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE			KONSYSTENCJA					INNE	
Nr otworu	Głęb. pobr. m ppt	Rodzaj próbki	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba wał.	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe I _{om} [%]	Wilg. Naturalna w _n %	Gęstość objęt. ρ [g / cm ³]	Wilgotność w _n [%]	Granice		Wskaźnik plast. I _p	Stopień plast. I _L	Wskaźnik swobodnego pęcznienia V _p
								Żwirowa	Piaskowa	Pyłowa	Iłowa						Płynności w _L	Plastyczn. W _p			
1	2,3	NW	G brązowa	mw	2/3	tpl	0	-	-	-	-	-	16,47	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3,6	NW	Gp szara	w	1/1	tpl	+	-	-	-	-	-	13,52	-	13,52	23,1	10,7	12,4	0,23	-	
2	2,4	NW	Gp brązowa	w	0/1	tpl	0	-	-	-	-	-	11,79	-	-	-	-	-	-	-	
2	5,4	NW	Gp//Ps brązowo-szara	w	1/2	tpl	+	-	-	-	-	-	12,51	-	-	-	-	-	-	-	
3	2,4	NW	Gπ/G szara	w	2/2	tpl	0	-	-	-	-	-	15,07	-	-	-	-	-	-	-	
4	2,6	NW	Gp szaro-brązowa	w	1/2	tpl	+	-	-	-	-	-	14,18	-	14,18	23,4	11,6	11,8	0,22	-	
5	2,2	NW	G szara	w	0/1	tpl	+	-	-	-	-	-	13,44	-	-	-	-	-	-	-	

6	2,4	NW	G+k szara	w	2/3	tpl	+	-	-	-	-	-	-	14,06	-	-	-	-	-	-
7	2,5	NW	Gpiz/I+k//Pg szara	w	3/4	tpl	+	-	-	-	-	-	-	24,25	-	-	-	-	-	-
8	2,5	NW	G szara	w	3/4	pl	0/+	-	-	-	-	-	-	19,54	-	19,54	31,4	13,9	17,5	0,32
9	1,7	NW	G szara	w	1/2	tpl	0	-	-	-	-	-	-	16,45	-	16,45	32,6	14,4	18,2	0,11
10	2,3	NW	Gp szara	w	0/1	tpl	+	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-